

Łącznik krzywkowy 0-1 3P 63A w obudowie

Kod produktu: 84805



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Funkcja **1-biegunowe**
- Forma dostawy **Kompletny produkt**
- Prąd znamionowy **16 AX 250 V AC**
- Rodzaj zacisków **Zaciski pneumatyczne**
- Instalacja **Surface**
- Podświetlenie **Without pilot lamp**
- Zakres mocy **3680 W**
- Materiał widocznych części **PA6 FR850**
- Wysokość **79 mm**
- Szerokość **66 mm**
- Głębokość **48 mm**
- Głębokość widoczna **11 mm**
- Certyfikacja produktu **CE**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- RoHS **Compliant - since 0826 - Schneider Electric declaration of conformity**
- Waga **0.095 kg**
- Wykończenie powierzchni **Glossy**
- Kolor pokrywy **Biały**
- Pojemność zacisków **2 2.5 mm²**

Łącznik krzywkowy 0-1 3P 63A w obudowie

Znamionowy prąd ciągły I_n [A] 63

Liczba styków pomocniczych zwiernych 0

Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0

Stopień ochrony (IP) IP65

odzaj elementu przełączającego Pokrętło

Liczba biegunów 3


Rodzaj przyłącza obwodu głównego

Połączenie śrubowe Model

Przełącznik włącz/wyłącz



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.